DAGA

2019-2020

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOGUE

b&b trends

QUEREMOS CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE TU FAMILIA

con productos prácticos y fáciles de usar. Ya sea con nuestras líneas de productos de salud, terapia por calor, belleza o bienestar, te ofrecemos la máxima calidad y las últimas tecnologías para cuidarte desde casa.

WE WANT TO HELP IMPROVE THE QUALITY OF LIFE AND WELFARE OF YOUR FAMILY

with practical and easy to use products. Whether with our line of health products, heat therapy, beauty and wellness, we offer the highest quality and the latest technology to take care of at home.

ÍNDICE · INDEX

P6.
CALOR TEXTIL
FLEXIBLE HEATING

P7.
Almohadillas eléctricas
Heating pads

P12.
Almohadillas ergonómicas
Ergonomic pads

P15.
Almohadillas Sport
Sport heating pads

P16.
Calientacamas eléctricos
Electric underblankets

P20.
Mantas eléctricas
Electric overblankets

P22.
Confort
Comfort

P25.
SALUD
HEALTH CARE

P26.
Básculas
Scales

P29.
Terapia
Therapy

P30.
Termómetros
Thermometers

P31.
Tensiómetros
Blood pressure monitors

P33.
Calor terapéutico
Therapeutic heat

P35.
BIENESTAR
WELLNESS

P36.
Masajeadores
Massagers

P38.
BELLEZA
BEAUTY

P39.
Cuidado corporal
Body care

P40.
Manicura / pedicura
Manicure / Pedicure

P42.
Cuidado facial
Facial care

P43.
CUIDADO PERSONAL
BEAUTY

P44.
Secadores
Hair dryers

P46.
Planchas de pelo
Hair straighteners

P48.
Cortapelos
Hair clippers

P48.
Perfiladores
Hair trimmers

P50.
Datos logísticos
Logistic Data

ÚNICOS **FABRICANTES** NACIONALES DESDE 1921

Daga, fundada en 1921, es especialista en almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas, y el único fabricante nacional en la confección de calor textil. Contamos con una extensa experiencia y reconocimiento internacional y proponemos los mejores productos de confort para la aplicación de calor seco. Tras décadas de liderazgo en nuestra categoría de productos seguimos aportando la más alta calidad y fiabilidad en el producto, controlado y testado bajo estrictas normas de seguridad.

La adquisición por B&B Trends en 2014 refuerza nuestro compromiso por el desarrollo tecnológico y la innovación.

Siguiendo nuestro objetivo de seguir proporcionando elementos que mejoren la salud y el bienestar en el hogar, en 2016 consolidamos nuestra oferta de confort y cuidado personal con tres nuevas familias de producto: salud, belleza y bienestar. Además, nos lanzamos al mundo del Internet de las cosas para conectar las nuevas generaciones que demandan productos inteligentes que ofrezcan soluciones mejoradas y sencillas a productos cotidianos.





EXCLUSIVE **MANUFACTURERS** IN SPAIN SINCE 1921

Daga, founded in 1921, is a specialist in heating pads, electric blankets and overblankets, and the only domestic manufacturer in making flexible heating products. We have extensive experience and international recognition and offer the best comfort products for the application of dry heat. After decades of leadership in our product category we continue providing the highest quality and reliability in the product, controlled and tested under strict safety standards.

The acquisition by B&B Trends in 2014 reinforces our commitment to technological development and innovation.

Following our aim to continue to provide elements that improve the health and well-being at home, in 2016 we consolidated our offer comfort and personal care with three new product families: health, beauty and wellness. In addition, we jump into the world of Internet of things to connect new generations who demand products that offer improved smart and simple solutions to everyday products.

DAGA

CALOR TEXTIL

FLEXIBLE HEATING

Almohadillas eléctricas
Almohadillas ergonómicas
Almohadillas Sport
Calientacamas eléctricos
Mantas térmicas
Confort

Heating pads
Ergonomic pads
Sport heating pads
Electric underblankets
Electric Overblankets
Comfort

ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS
HEATING PADS

Productos que combinan perfectamente la tecnología del calor flexible y la electrónica calefactora, proporcionando la mejor sensación de agradable bienestar. Products that perfectly combine flexible heat technology and heating electronics, providing the best pleasant sense of wellbeing.

Calor transpirable
Breathable warmth

Acabado textil acolchado
Padded fabric finish

Tejido hipoalergénico
Hypoallergenic fabric

4
Temperaturas
Temperatures

STOP 8h
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

OK!
Autotest
Autotest

90min
Reducción auto de temperatura
Auto temperature reduction

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

45'
60'
90'
3 tiempos programables
3 programmable times

Funda textil
Textile cover
Funda PVC
PVC cover

1ª Q
Calidad
Quality

CE
Total seguridad
Total safety

Flexy-Heat
Calor flexible y uniforme
Flexible and uniform heat

Funda lavable
Washable cover

CALOR TEXTIL · FLEXIBLE HEATING

Almohadillas eléctricas / Heating pads

MOD. L2

Ref.: 10100312
C.N. 154509.1
110W
EAN13 842216000312 7
Dimensiones 381 x 55 x 250 mm

- 46 x 34 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Doble funda: textil + PVC

- 46 x 34 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Double cover: fabric + PVC

MOD. L

Ref.: 10100310
C.N. 154508.4
100W
EAN13 842216000310 3
Dimensiones 310 x 55 x 195 mm

- 38 x 27 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Doble funda: textil + PVC

- 38 x 27 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Double cover: fabric + PVC

MOD. N4

Ref.: 10100318
C.N. 154552.7
120W
EAN13 842216000318 9
Dimensiones 351 x 110 x 250 mm

- 70 x 46 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 70 x 46 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

Almohadillas eléctricas / Heating pads

MOD. N2

Ref.: 10100316
C.N. 161586.2
110W
EAN13 842216000316 5
Dimensiones 381 x 55 x 250 mm

- 46 x 34 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 46 x 34 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

MOD. N

Ref.: 10100314
C.N. 161587.9
100W
EAN13 842216000314 1
Dimensiones 310 x 55 x 195 mm

- 38 x 27 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 38 x 27 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

MOD. Flexy Heat Air

Ref.: 10103797
C.N. 179764.3
100W
EAN13 842216003797 9
Dimensiones 305 x 65 x 195 mm

2 en 1 · 2 in 1



3 Temperaturas
Temperatures

Válvula de inflado
Inflation valve

PATENTED PATENTADO PATENTED

- 40 x 30 cm
- Válvula de inflado
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado suave de microfibra
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

- 40 x 30 cm
- Inflation Valve
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Soft microfiber finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Operation indicator LED

CALOR TEXTIL · FLEXIBLE HEATING

Almohadillas eléctricas / Heating pads

MOD. E2P

Ref.: 10105102
C.N. 154507.7
110W
EAN13 842216005102 9
Dimensiones 370 x 60 x 250 mm

MOD. EP

Ref.: 10100329
C.N. 154505.3
100W
EAN13 842216000329 5
Dimensiones 320 x 60 x 220 mm

- Flexy-Heat EP: 40 x 30 cm
  Flexy-Heat E2P: 45 x 35 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil de microfibra lavable

Conexión separable
Detachable connection

3
Niveles de temperaturas
Temperature levels

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

- Flexy-Heat EP: 40 x 30 cm
  Flexy-Heat E2P: 45 x 35 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Microfleece washable fabric cover

PVC impermeable
Waterproof PVC

STOP 90 min
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

MOD. FLEXY-HEAT COLORS

Ref.: 10103760
C.N. 179763.6
100W
EAN13 842216003760 3
Dimensiones 290 x 80 x 150 mm

- Flexy-Heat Colors 40 x 30 cm
  Flexy-Heat Colors 2 45 x 35 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado suave de microfibra
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

- Flexy-Heat Colors 40 x 30 cm
  Flexy-Heat Colors 2 45 x 35 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Soft microfiber finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Operation indicator LED

MOD. FLEXY-HEAT COLORS 2

Ref.: 10104309
C.N. N/A
100W
EAN13 842216004309 3
Dimensiones 340 x 80 x 175 mm

LED

LED indicador de funcionamiento
Operation indicator LED

Conexión separable
Detachable connection

3

Niveles de temperaturas
Temperature levels

5 min

Calentamiento rápido
Fast heating

MOD. FLEXY-HEAT E4

Ref.: 10103787
C.N. 177181.0
100W
EAN13 842216003787 0
Dimensiones 420 x 70 x 260 mm

- 75 x 40 cm
- Tamaño XXXL
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado microfibra
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

- 75 x 40 cm
- XXXL size
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Microfiber finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Operation indicator LED

CALOR TEXTIL · FLEXIBLE HEATING

Almohadillas ergonómicas / Ergonomic pads

MOD. NC

Ref.: 10200335
C.N. 161589.3
35W
EAN13 842216000335 6
Dimensiones 310 x 55 x 195 mm

- 40 x 15 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 40 x 15 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Cotton terry

MOD. NCD

Ref.: NCD: 10200336
C.N. 161590.9
90W
EAN13 842216000336 3
Dimensiones 381 x 55 x 250 mm

cm
46x36

45'
60'
90'
3 tiempos programables
3 programmable times

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

4
Niveles de temperaturas
Temperature levels

PVC impermeable
Waterproof PVC

- NCD 46 x 36 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- NCD: 46 x 36 cm / ET: 45 x 56 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Cotton terry

MOD. ET

Ref.: ET: 10200334
C.N. 161592.3
110W
EAN13 842216000334 9
Dimensiones 351 x 110 x 250 mm

- ET: 45 x 56 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 45 x 56 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Cotton terry

Almohadillas ergonómicas / Ergonomic pads

MOD. FLEXY-HEAT NC COMPLEX

Ref.: 10204396
C.N. N/A
100W
EAN13 842216004396 3
Dimensiones 290 x 100 x 270 mm

MOD. FLEXY-HEAT LM COMPLEX

Ref.: 10204397
C.N. N/A
100W
EAN13 842216004397 0
Dimensiones 300 x 80 x 180 mm

MOD. FLEXY-HEAT NCD COMPLEX

Ref.: 10204398
C.N. N/A
100W
EAN13 842216004398 7
Dimensiones 430 x 70 x 220 mm

NEW NOVEDAD NEW

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

Conexión separable
Removable connection

30ºC
Lavable
Washable

STOP 90 min
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

3
Niveles de temperaturas
Temperature levels

Flexy-Heat NC COMPLEX
60 x 62 cm

- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado suave microfibra
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

Flexy-Heat LM COMPLEX
29 x 69 cm

- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Soft microfleece finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Operation indicator LED

Flexy-Heat NCD COMPLEX
42 x 63 cm

Almohadillas ergonómicas / Ergonomic pads

MOD. FLEXY-HEAT NC

Ref.: 10203779
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003779 5
Dimensiones 195 x 65 x 180 mm

STOP 90 min
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

3
Niveles de temperaturas
Temperature levels

Conexión separable
Removable connection

- 40 x 15 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil
- LED indicador de funcionamiento

- 40 x 15 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Textile finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Textile cover
- Operation indicator LED

MOD. FLEXY-HEAT LM

Ref.: 10203781
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003781 8
Dimensiones 180 x 100 x 290 mm

- 28 x 56 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil
- LED indicador de funcionamiento

- 28 x 56 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Textile finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Textile cover
- Operation indicator LED

MOD. FLEXY-HEAT N SPORT

Ref.: 10103764
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003764 1
Dimensiones 305 x 50 x 195 mm

Acabado textil acolchado
Padded fabric finish

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

4
Niveles de temperaturas
Temperature levels

Funda lavable
Washable cover

- 38 x 27 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado textil acolchado
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 38 x 27 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Padded fabric finish
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

MOD. FLEXY-HEAT LM SPORT

Ref.: 10203767
C.N. N/A
90W
EAN13 842216003767 2
Dimensiones 330 x 60 x 200 mm

- 70 x 22 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 70 x 22 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

MOD. FLEXY-HEAT NCD SPORT

Ref.: 10203766
C.N. N/A
90W
EAN13 842216003766 5
Dimensiones 330 x 60 x 200 mm

45'
60'
90'
3 tiempos programables
3 programmable times

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

4
Niveles de temperaturas
Temperature levels

PVC impermeable
Waterproof PVC

- 46 x 36 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 45, 60 y 90 min
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min de uso continuado
- Funda textil

- 46 x 36 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 45, 60 and 90 min
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use
- Fabric cover

Calientacamas eléctrico / Electric underblankets

MOD. FLEXY-HEAT CIN PROTECT

Ref.: 10304401
C.N. N/A
1x100 W
EAN13 842216004401 4
Dimensiones 270 x 110 x 320 mm

MOD. FLEXY-HEAT CMN PROTECT

Ref.: 10304402
C.N. N/A
2x100 W
EAN13 842216004402 1
Dimensiones 270 x 150 x 320 mm

Innovadora doble función: **calientacamas y protector de colchón impermeable.**

Innovative double function: **Electric underblanket and waterproof mattress protector.**

30ºC
Lavable
Washable

Impermeable
Waterproof

Textil suave
Soft fabric

Transpirable
Breathable

- Flexy-Heat CIN Protect 190 x 90 cm
- Flexy-Heat CMN Protect 190 x 150 cm
- Conexión separable
- 2 controladores de temperatura para zonas diferentes de calentamiento (Flexy-Heat CMN Protect)
- 4 niveles de temperatura
- Protege el colchón para una mayor durabilidad
- Acabado textil suave para preservar las sensaciones del colchón
- Tejido impermeable y muy transpirable que protege de los líquidos dejando pasar el aire
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Práctico sistema de fijación al colchón
- Calentamiento rápido en 5 min

- Flexy-Heat CIN Protect 190 x 90 cm
- Flexy-Heat CMN Protect 190 x 150 cm
- Detachable connection
- 2 temperature controllers for separate heating areas (Flexy-Heat CMN Protect)
- 4 temperature levels
- Protects the mattress for more durability
- Soft fabric finish to preserve the mattress sensations
- Waterproof and breathable fabric that protects the mattress form liquids allowing the air flows
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- Mattress fixing system
- 5min fast heating

MOD. FLEXY-HEAT CIN COMFORT

Ref.: 10304235
C.N. N/A
60W
EAN13 842216004235 5
Dimensiones 330 x 160 x 380 mm

- 150 x 90 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Zona de pies con una temperatura superior para ofrecer un confort adicional
- Acabado textil acolchado
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Sistema de fijación al colchón
- Calentamiento rápido en 5 min

- 150 x 90 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Feet zone with a higher temperature to provide additional comfort
- Padded fabric finish
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- Mattress fixing system
- 5 min fast heating

MOD. FLEXY-HEAT CMN COMFORT

Ref.: 10304236
C.N. N/A
2x60W
EAN13 842216004236 2
Dimensiones 360 x 170 x 450 mm

- 150 x 130 cm
- Conexión separable
- 2 controladores de temperatura para zonas diferentes de calentamiento
- 3 niveles de temperatura
- Zona de pies con una temperatura superior para ofrecer un confort adicional
- Acabado textil acolchado
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Sistema de fijación al colchón
- Calentamiento rápido en 5 min

- 150 x 130 cm
- Detachable connection
- 2 temperature controllers for separate heating areas
- 3 temperature levels
- Feet zone with a higher temperature to provide additional comfort
- Padded fabric finish
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- Mattress fixing system
- 5 min fast heating

Zona de pies con una temperatura superior para ofrecer un confort adicional.

Feet area with a higher temperature for additional comfort

Conexión separable
Removable connection

STOP 3h

Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

3

Niveles de temperaturas
Temperature levels

Calor ascendente
Rising heat

30ºC

Lavable
Washable

5 min

Calentamiento rápido
Fast heating

Calientacamas eléctricos / Electric underblankets

MOD. FLEXY-HEAT CMN

Ref.: 1033782
C.N. 177183.4
2x60W
EAN13 842216003782 5
Dimensiones 360 x 170 x 450 mm

STOP 3h
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

3
Niveles de temperaturas
Temperature levels

Calor ascendente
Rising heat

· 150 x 130 cm
· Conexión separable
· 2 controladores de temperatura para zonas diferentes de calentamiento
· 3 niveles de temperatura
· Acabado textil acolchado
· Lavable a mano o a máquina
· Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
· Sistema de fijación al colchón
· Calentamiento rápido en 5 min

· 150 x 130 cm
· Detachable connection
· 2 temperature controllers for separate heating areas
· 3 temperature levels
· Padded fabric finish
· Hand or machine washable
· 3 hours safety auto-off
· Mattress fixing system
· 5 min fast heating

MOD. FLEXY-HEAT CME

Ref.: 10303785
C.N. N/A
2x60W
EAN13 842216003785 6
Dimensiones 355 x 125 x 400 mm

MOD. FLEXY-HEAT CIE

Ref.: 10303784
C.N. N/A
60W
EAN13 842216003784 9
Dimensiones 285 x 95 x 370 mm

- Flexy-Heat CME: 150 x 130 cm
- Conexión separable
- 2 controladores de temperatura para zonas diferentes de calentamiento
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil reversible
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Sistema de fijación al colchón
- Calentamiento rápido en 5 min

- Flexy-Heat CME: 150 x 130 cm
- Detachable connection
- 2 temperature controllers for separate heating areas
- 3 temperature levels
- Reversible fabric finish
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- Mattress fixing system
- 5 min fast heating

- Flexy-Heat CIE: 150 x 90 cm
- Conexión separable
- 1 controlador de temperatura
- 3 niveles de temperatura
- Acabado textil reversible
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Sistema de fijación al colchón
- Calentamiento rápido en 5 min

- Flexy-Heat CIE: 150 x 90 cm
- Detachable connection
- 1 temperatue controller
- 3 temperature levels
- Reversible fabric finish
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- Mattress fixing system
- 5 min fast heating

Manta eléctrica / Electric overblanket

MOD. SOFTY/SOFTY PLUS

Ref.: Softy Plus: 10403757. Softy: 10403756
C.N. . N/A (Softy Plus). . N/A (Softy)
120W (Softy Plus) 120W (Softy)
EAN13 842216003757 3 (Softy Plus)
EAN13 842216003756 6 (Softy)
Dimensiones 340 x 160 x 420 mm (Softy Plus)
265 x 160 x 370 mm (Softy)

· Softy Plus: 180 x 140cm
· Softy: 160 x 100cm
· Conexión separable
· Mando electrónico con display LED
· 3 niveles de temperatura
· Acabado ultrasuave
· Lavable a mano o a máquina
· Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
· Calentamiento rápido en 5 min

· Softy Plus: 180 x 140cm
· Softy: 160 x 100cm
· Detachable connection
· Electronic controller with LED display
· 3 temperature levels
· Super soft finish
· Hand or machine washable
· 3 hours safety auto-off
· 5 min fast heating

MOD. SOFTY FLEECE

Ref.: 10404400
C.N. N/A
120W
EAN13 842216004400 7
Dimensiones 340 x 130 x 380 mm

3 120W
Temperaturas
Temperatures

Conexión separable
Removable connection

STOP 3h
Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

5 min
Calentamiento rápido
Fast heating

30°C
Lavable a máquina
Machine washable

L W
160 x 100 cm
(L X W)

- 150 x 100 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado supersuave
- Lavable a mano o a máquina
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min

NEW NOVEDAD NEW

- 150 x 100 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Super soft finish
- Hand or machine washable
- 3 hours safety auto-off
- 5 min fast heating

CALEFACCIÓN · FLEXIBLE HEATING

Alfombra calefactora / Heating carpet

MOD. AB

Ref.: 10503795
C.N. N/A
80W
EAN13 842216003795 5
Dimensiones 593 x 395 x 34 mm

cm
60x40
Moqueta
Carpet

ON/OFF
Pulsador de pie
Footswitch

Antideslizante
Antiskid

10 min
Calentamiento rápido
Fast heating

Calor ascendente
Heat up

- 60x40 cm
- Capa superior textil moqueta
- Reverso en acabado antideslizante
- Pulsador de pie
- Calentamiento rápido en 10 min

- 60x40 cm
- Carpet fabric top layer
- Antiskid on the reverse side
- Foot switch
- 10 min fast heat

Confort / Comfort

MOD. FLEXY-HEAT C

Ref.: 10503788
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003788 7
Dimensiones 310 x 120 x 400 mm

- Cojín eléctrico
- 30 x 40 cm
- Conexión separable
- 3 niveles de temperatura
- Acabado suave de microfibra
- Autostop de seguridad después de 90 min de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- LED indicador de funcionamiento

- Heated pillow
- 30 x 40 cm
- Detachable connection
- 3 temperature levels
- Soft microfiber finish
- 90 min safety auto-off
- 5 min fast heating
- Operation indicator LED



MOD. BM

Ref.: 10500324
C.N. N/A
100W
EAN13 842216000324 0
Dimensiones 351 x 110 x 250 mm

- Bota multiuso
- Talla única
- Incluye una almohadilla eléctrica y una funda EP
- Conexión fija
- Control electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Exterior de piel vuelta e interior acrílico
- Autostop de seguridad después de 8h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Descenso automático de la temperatura a los 90 min

- Multipurpose boot
- One size
- Includes EP heating pad and cover
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- Suede exterior and acrylic interior
- 8 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Automatic temperature reduction after 90 min of continuous use

MOD. FLEXY-HEAT BM

Ref.: 10503773
C.N. N/A
100W
EAN13 842216003773 3
Dimensiones 330 x 130 x 300 mm

Calor envolvente
Surround heat

- Bota térmica
- Talla única
- Conexión fija
- 3 niveles de temperatura
- Tejido interno de microfibra: extraíble y lavable
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min

- Heated boot
- One size
- Fixed connection
- 3 temperature levels
- Inner microfiber fabric: removable and washable
- 3 hours safety auto-off
- 5 min fast heating

STOP 3h

Auto-stop seguridad
Safety auto-stop

5 min

Calentamiento rápido
Fast heating

3 100W

Temperaturas
Temperatures

Funda lavable
Washable cover

U HASTA TALLA. UP TO SIZE EU 47 - UK 11.5 - US 12.5

Talla única
Universal size

Confort / Comfort

MOD. FLEXY-HEAT FRESH

Ref.: 10504220
C.N. 181847.8

EAN13 842216004220 1
Dimensiones 305 x 28 x 135 mm

MOD. FLEXY-HEAT FRESH PLUS

Ref.: 10504221
C.N. N/A

EAN13 842216004221 8
Dimensiones 455 x 22 x 230 mm

PVC
Acabado
Finish

3-6h
Efecto
Effect

- 40x30 cm
- Almohadilla refrescante
- Acabado PVC de fácil limpieza
- 3 a 6 horas de efecto refrescante
- Se enfría sola sin necesidad de colocarla en la nevera

- 45x90 cm
- Almohadilla refrescante
- Acabado PVC de fácil limpieza
- 3 a 6 horas de efecto refrescante
- Se enfría sola sin necesidad de colocarla en la nevera

- 40x30 cm
- Cooling pad
- Easy-to-clean PVC finish
- 3 to 6 hours cooling effect
- Cools down without placing it in the refrigerator

- 45x90 cm
- Cooling pad
- Easy-to-clean PVC finish
- 3 to 6 hours cooling effect
- Cools down without placing it in the refrigerator



DAGA

SALUD

HEALTH CARE

Básculas
Terapia
Termómetros
Tensiómetros
Calor Terapéutico

Scales
Therapy
Thermometers
Blood pressure monitors
Therapeutic heat

Básculas / Scales

MOD. BF-1100

Ref.: 30504226
C.N. N/A
3V
EAN13 842216004226 3
Dimensiones 315 x 32 x 325 mm

150Kg / 330Lb MAX

IMC/BMI
Función Índice de Masa Corporal
Body Mass Index Function

Grasa Corporal · Body Fat
Agua. Músculo. Hueso. Calorías (BMR)
Water. Muscle. Bone. Calories (BMR)

Auto-stop
Auto-stop

Kg/Lb/st Unidad de medida
Measure unit

- Báscula de baño 30x30 cm
- Diseño slim de alta precisión
- Medición del Índice de Masa Corporal, grasa, agua,hueso, músculo y calorías
- Unidades de medida: kg / lb/ st
- Auto-stop
- Máx 150 kg / Precisión 100g
- 10 memorias de usuario

- 30x30 cm bathroom scale
- High precision slim design
- Measures Body Mass Index, fat, water, bone, muscle and calories
- Measurement units: kg / lb / st
- Auto-stop
- Max 150 kg / 100g Accuracy
- 10 user memories

MOD. BA-300

Ref.: 30504312
C.N. N/A
2 x CR2032 6V
EAN13 8422160043123
Dimensiones 312 x 34 x 314 mm

150Kg / 330Lb MAX

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE
Non slip suface

XL Display retroiluminado
Backlit display

Auto-stop
Auto-stop

Kg/Lb/st Unidad de medida
Measure unit

- Báscula de baño de 30x30 cm
- Superficie antideslizante
- Diseño slim de alta precisión
- Display XL retroiluminado
- Unidades de medida: kg/lb/st
- Auto-stop
- Máx 150 kg / Precisión 100g

- 30x30 cm bathroom scale
- Non slip suface
- High precision slim design
- XL backlit display
- Measurement units: kg/lb/st
- Auto-stop
- Max 150 kg / 100g Accuracy

MOD. BS-30

Ref.: 30504222
C.N. N/A
3V
EAN13 842216004222 5
Dimensiones 302 x 30 x 302 mm

150Kg / 330Lb MAX



Diseño slim de alta precisión
High precision slim design

Auto-stop
Auto-stop

Kg/Lb/st Unidad de medida
Measure unit

- Báscula de baño 29x28 cm
- Diseño slim de alta precisión
- Unidades de medida: kg / lb/ st
- Auto-stop
- Máx 150 kg / Precisión 100g

- 29x28 cm bathroom scale
- High precision slim design
- Measurement units: kg / lb / st
- Auto-stop
- Max 150 kg / 100g Accuracy

Flexy Heat
healthcare

MOD. BS-100

Ref.: 30504311
C.N. N/A
3x1,5V AAA
EAN13 8422160043116
Dimensiones 315 x 32 X 315 mm

180Kg / 330Lb MAX

Pantalla INVISIBLE LED
LED INVISIBLE Screen

- Báscula de baño de 30x30 cm
- Pantalla invisible LED
- Diseño slim de alta precisión
- Unidad de medida: kg
- Auto-stop
- Máx 180 kg / Precisión 50g

Auto-stop
Auto-stop

LED

Pantalla invisible
Invisible screen

- 30x30 cm bathroom scale
- LED Invisible screen
- High precision slim design
- Measurement unit: kg
- Auto-stop
- Max 180 kg / 50g Accuracy

Básculas / Scales

MOD. BT-200

Ref.: 30504225
C.N. N/A
6V
EAN13 842216004225 6
Dimensiones 315 x 32 x 325 mm

150Kg / 330Lb MAX

TARA
Función
Function

XL
Display retroiluminado
Backlit display

Auto-stop
Auto-stop

Kg/Lb/st
Unidad de medida
Measure unit

- Báscula de baño con doble función 30x30 cm
- Diseño slim de alta precisión
- Función TARA, ideal para pesar al bebé
- Display XL retroiluminado
- Unidades de medida: kg / lb/ st
- Auto-stop
- Máx 150 kg / Precisión 100g

- 30x30 cm bathroom scale with dual function
- High precision slim design
- TARA function, ideal for weighing the baby
- XL backlit display
- Measurement units: kg / lb / st
- Auto-stop
- Max 150 kg / 100g Accuracy

MOD. BB-20

Ref.: 30504227
C.N. N/A
3V
EAN13 842216004227 0
Dimensiones 560 x 45 x 340 mm

20Kg / 44.2Lb MAX

TARA
Función
Function

20kg
Capacidad
Capacity

0-Ld
Indicador de sobrecarga
Overload indicator

10g
Graduación
Graduation

Kg/Lb
Unidad de medida
Measure unit

Auto-stop
Auto-stop

- Báscula para bebé con diseño curvo fácil de limpiar
- Diseño slim de alta precisión
- Función TARA
- Display XL retroiluminado
- Unidades de medida: kg / lb/ st
- Auto-stop
- Máx 20 kg / Precisión 10g
- Indicador de sobrecarga

- Baby scale with curved design, easy to clean
- High precision slim design
- TARA function
- XL backlit display
- Measurement units: kg / lb / st
- Auto-stop
- Max 20kg / Precision 10g
- Overload indicator

MOD. HU-350

Ref.: 30104239
C.N. N/A
25W
EAN13 8422160042393
Dimensiones 205 x 205 x 345 mm

Ultrasónico
Ultrasonic

3'5L
Capacidad
Capacity

12H
Autonomía
Autonomy

Silencioso
Silent

Control del nivel de humedad
Humidity control

Asa para facilitar el llenado
Handle for easy filling

- Humidificador ultrasónico
- Capacidad 3,5L
- Control de nivel de humedad
- Hasta 12h de autonomía
- Asa superior del depósito para facilitar el llenado
- Función doble boquilla para un efecto difusor o concentrador de la humedad
- Silencioso
- Indicador de luz por falta de agua

- Ultrasonic humidifier
- Capacity 3.5L
- Humidity control
- Up to 12h of autonomy
- Tank top handle for easy filling
- Double nozzle for a diffusing or concentrating effect of humidity
- Silent
- Indicator light for lack of water

MOD. ET-250

Ref.: 30103798
C.N. 179765.0
4xAAA
EAN13 842216003798 6
Dimensiones 239 x 36 x 183 mm

Temporizador
Timer

5
Programas
Programmes

2 / 4
Canales / Electrodos
Channels / Electrodes

3
Tipos de masaje
Types of massage

Control de intensidad y frecuencia
Intensity & frequency control

- Electroestimulador digital
- Fácil de usar
- Control de intensidad y frecuencia
- 5 programas específicos
- 3 tipos de masaje: convencional, tapping y shiatsu
- Temporizador
- 2 canales
- 4 electrodos

- Digital electroesimulator
- Easy-to-use
- Intensity and frequency control
- 5 specific programs
- 3 types of massage: traditional massage, tapping and shiatsu
- Timer function
- 2 channels
- 4 electrodes

Recambios: Ref.: 6036
Set x4 electrodos/Set x4 electrodes
EAN13 842216006036 6. C.N. 180040.4
Dimensiones 110 x 13 x 160mm

MOD. AR-600

Ref.: 30103799
C.N. 179775.9
2xAAA
EAN13 842216003799 3
Dimensiones 170 x 65 x 140 mm



- Aparato para el tratamiento de alergias provocadas por la rinitis alérgica o fiebre del heno
- Fototerapia sin efectos secundarios
- Alivio de los síntomas
- Sesiones de 3 minutos
- Auto-off

- Allergy relief treatment device caused by allergic rhinitis or hay fever
- Phototherapy with no side effects
- Relief of symptoms
- 3 minutes sessions
- Auto-off

Termómetro / Thermometer

MOD. DT-120

Ref.: 30303768
C.N. 178396.7
2xAAA
EAN13 842216003768 9
Dimensiones 105 x 55 x 175 mm

Recambios. Ref.: 60304
Set x20 fundas desechables para el oído
Set x20 coberturas descartaveis para o ouvido
Set x20 disposable ear sheaths
Set x20 gaine embout auriculaire jetable
EAN13 842216060304 4
Dimensiones 33 x 33 x 77mm

- Termómetro digital infrarrojo
- Medición frontal y de oído
- Medición Celsius (ºC) y Farenheit (ºF)
- 10 memorias
- Indicador de batería baja
- Display XL digital retroiluminado
- Indicador sonoro
- Auto-off

- Infrared digital thermometer
- Forehead and ear reading
- Reading in Celsius (ºC) and Fahrenheit (ºF)
- 10 memories
- Low battery indicator
- Backlit XL digital display
- Sound indicator
- Auto-off

MOD. TF-60

Ref.: 30304237
C.N. N/A
1XLR41
EAN13 842216004237 9
Dimensiones 46 x 16 x 138 mm

Flexy Heat healthcare

Memoria automática
Automatic memory

Flexible
Flexible

60''
Respuesta rápida
Fast measurement

Señal acústica
Acoustic signal

IP22
Resistente al agua
waterproof

Auto-off
Auto-off

- Termómetro clínico
- Punta flexible
- Resistente al agua IP22
- Medición rápida en 60 segundos
- Memoria última medición
- Indicador de batería baja
- Indicador sonoro
- Auto-off

- Clinical thermometer
- Flexible point
- IP22 Waterproof
- Fast measurement in 60 seconds
- Last measure memory
- Low battery indicator
- Sound indicator
- Auto-off

MOD. PM-150V

Ref.: 30404313
C.N. N/A
4xAAA
EAN13 8422160043130
Dimensiones 115 x 88 x 175 mm

FUNCIÓN DE VOZ
VOICE FUNCTION

Usuarios / Users: 4
Indicador OMS / WHO indicator
Memorias / Memories: 4X30
Detección de arritmia / Arrhythmia detection
Auto-off / Auto-off

- Tensiómetro de brazo
- Medición de sístole, diástole y pulso
- Indicador del resultado de acuerdo a parámetros de la OMS
- Detección arritmia
- Función de voz
- 4x30 memorias
- Display tamaño XXL
- Fecha y hora
- Indicador de batería baja
- Auto-off

- Arm blood pressure monitor
- Measurement of systolic, diastolic and pulse
- Outcome indicator according to WHO
- Arrhythmia detection
- Voice function
- 4x30 memories
- XXL size display
- Date and Time
- Low battery indicator
- Auto-off

MOD. PM-145

Ref.: 30404229
C.N. N/A
3xAA
EAN13 842216004229 4
Dimensiones 90 x 74 x 160 mm

COMPACTO
COMPACT

Usuarios / Users: 2
Indicador OMS / WHO indicator
Memorias / Memories: 2X90
Detección de arritmia / Arrhythmia detection
Auto-off / Auto-off

- Tensiómetro de brazo compacto
- Medición de sístole, diástole y pulso
- Indicador del resultado de acuerdo a parámetros de la OMS
- Detección de arritmia
- Pantalla XXL
- 2x90 memorias
- Fecha y hora
- Indicador de batería baja
- Auto-off

- Compact arm blood pressure monitor
- Measurement of systolic, diastolic and pulse
- Outcome indicator according to WHO parameters
- Arrhythmia detection
- XXL display
- 2x90 memories
- Date and time
- Low battery indicator
- Auto-off

Tensiómetros / Blood pressure monitors

MOD. PM-140

Ref.: 30403762
C.N. 178393.6
4xAA
EAN13 842216003762 7
Dimensiones 125 x 77 x 185 mm

- Tensiómetro de brazo
- Medición de sístole, diástole y pulso
- Indicado por su fácil uso
- Indicador de batería baja
- Display tamaño XL
- Auto-off

- Arm blood pressure monitor
- Measurement of systolic, diastolic and pulse
- Easy-to-use
- Low battery indicator
- XL size display
- Auto-off

MOD. PM-130

Ref.: 30403763
C.N. 178394.3
2xAAA
EAN13 842216003763 4
Dimensiones 96 x 91 x 84 mm

Tensiómetro de muñeca
Wrist blood pressure monitor

- Tensiómetro de muñeca
- Medición de sístole, diástole y pulso
- Indicador del resultado de acuerdo a parámetros de la OMS
- Detección de arritmia
- 2x60 memorias
- Fecha y hora
- Indicador de batería baja
- Auto-off

- Wrist blood pressure monitor
- Measurement of systolic, diastolic and pulse
- Outcome indicator according to WHO
- Arrhythmia detection
- 2x60 memories
- Date and time
- Low battery indicator
- Auto-off

Auto-off
Auto-off

2 usuarios
2 users

60

Memorias
Memories

Indicador OMS
WHO indicator

Detección de arritmia
Arrhythmia detection

VENDAJE TÉRMICO. THERMAL BANDAGES

- Talla única
- Acabado neopreno
- Doble función: calor y compresión
- Tiempo de autonomía 1.5h
- Baterías de litio 3,7V de alto rendimiento
- Incluye cargador de red

- Single size
- Neoprene finish
- Dual function: heat and compression
- Run time: 1.5h
- High performance 3,7V Lithium batteries
- Includes mains charger

PATENTED PATENTADO PATENTED

VENDAJE RODILLA

Ref.: 30203774 C.N. 177004.2

VENDAJE HOMBRO

Ref.: 30203777 C.N. 177001.1

VENDAJE CODO

Ref.: 30203775 C.N. 177002.8

VENDAJE MUÑECA

Ref.: 30203776 C.N. 177003.5

VENDAJE CERVICAL

Ref.: 30203790 C.N. 178390.5

VENDAJE LUMBAR

Ref.: 30203793 C.N. 178391.2

VENDAJE TOBILLO

Ref.: 30203789 C.N. 178389.9

Calor terapéutico / Therapeutic heat

MOD. MTPH MAMATERM

dagapharma

Ref.: 30209338
C.N. N/A
22W
EAN13 842216003785 6
Dimensiones 382 x 260 x 54 mm



- Almohadilla ergonómica
- 34,8 x 23,20 cm
- Conexión fija
- Mando electrónico
- 4 niveles de temperatura
- Acabado PVC impermeable
- 3 tiempos programables: 30, 60 y 120 min
- Autostop de seguridad después de 3h de uso continuado
- Calentamiento rápido en 5 min
- Funda textil algodón rizo

STOP

Auto-stop de seguridad
Safety auto-stop

Termoterapia
Termotherapy

Mando electrónico
Electronic controller

PATENTED PATENTADO PATENTED

- Ergonomic pad
- 34,8 x 23,20 cm
- Fixed connection
- Electronic controller
- 4 temperature levels
- PVC waterproof finish
- 3 programmable times: 30, 60 and 120 min
- 3 hours safety auto-off
- 5 min fast heating
- Cotton terry fabric cover

DAGA

BIENESTAR
WELLNESS

Masajeadores
Hidromasajeador

Massagers
Foot Spa

Masajeadores / Massagers

MOD. MA-3500

Ref.: 40103794
C.N. N/A
35W
EAN13 842216003794 8
Dimensiones 635 x 160 x 460 mm

Calor infrarrojo · Infrared heat

Masaje shiatsu · Shiatsu massage

Masaje vibratorio · Vibrating massage

- Respaldo de masaje
- Mando electrónico
- 4 puntos de masaje con movimiento circular bidireccional
- Movimiento a lo largo de la columna
- 3 zonas de masaje shiatsu profundo y relajante
- 3 zonas de calor infrarrojo
- Asiento con masaje vibratorio
- Auto-off 15 min
- Sistema de ajuste al respaldo de la silla

- Seat Massager
- Electronic control
- 4-point massage with bidirectional circular motion
- Movement along the column
- 3 zones of deep and relaxing shiatsu massage
- 3 zones of infrared heat
- Vibrating massage seat
- Auto-off 15 min
- Adjustment system to the back of the chair

MOD. RM-500

Ref.: 40104251
C.N. N/A
2xAA
EAN13 842216004251 5
Dimensiones 380 x 113 x 113 mm

Masaje vibratorio
Vibrating massage

Masaje cervical, lumbar y piernas
Cervical, lumbar and legs massage



- Rodillo masajeador
- Apto para masaje cervical, lumbar y de piernas
- Masaje por vibración suave
- Cuerpo de espuma para un máximo confort
- Funda lavable en acabado textil
- Interruptor encendido, apagado

- Massage roll
- Suitable for cervical, lumbar and leg massage
- Soft vibration massage
- Foam body for maximum comfort
- Washable textile cover
- Switch for on, off and selecting infrared heat

MOD. **MM-400**

Flexy Heat Wellness

Ref.: 40103796
C.N. N/A
3xAAA
EAN13 842216003796 2
Dimensiones 110 x 98 x 115 mm

· Masajeador mini
· Ideal para el masaje de espalda, cuello, brazos y piernas
· 4 puntos de masaje
· Acabado textil para un masaje suave
· Diseño ergonómico y ligero

· Mini
· Ideal for massage of back, neck, arms and legs
· 4 massage points
· Textile finishing for a soft massage
· Ergonomic design and lightweight

DAGA

BELLEZA

BEAUTY

Cuidado corporal
Manicura / Pedicura
Cuidado facial

Body care
Manicure / Pedicure
Facial care

MOD. WH-1400

Flexy Heat Beauty

Ref.: 50104296
C.N. N/A
325W
EAN13 8422160042966
Dimensiones 320 x 155 x 270 mm

Obsequio · Gift

2 espátulas
2 spatulas

· Fusor de cera
· Dos cubetas y filtro
· Capacidad 1400 ml
· Control de temperatura individual para cada cubeta
· Calentamiento eficiente y rápido
· Tapas protectoras individuales
· 2 Espátulas
· Uso para todo tipo de ceras

Calentamiento eficiente y rápido
Fast and efficient heating

Dos cubetas y filtro
Two cups and filter

Control de temperatura individual
Individual temperature control

1400 ml

Capacidad
Capacity

Uso para todo tipo de cera
Ideal for all types of wax

Tapas protectoras individuales
Individual protective covers

· Wax heater
· Two cups and filter
· Capacity 1400 ml
· Individual temperature control for each cup
· Fast and efficient heating
· Individual protective covers
· 2 Spatulas
· Ideal for all types of wax

Cuidado corporal / Body care

MOD. WH-400

Ref.: 50104246
C.N. N/A
100W
EAN13 842216004246 1
Dimensiones 200 x 200 x 150 mm

Capacidad
Capacity

Control de temperatura
Temperature control

Ideal para todo tipo de ceras
Ideal for all type of wax

Calentamiento eficiente y rápido
Fast and efficient heating

- Fusor de cera
- Capacidad 400 ml.
- Control de temperatura
- Calentamiento eficiente y rápido 360º
- Tapa protectora
- Uso para todo tipo de ceras

- Wax heater
- Capacity 400 ml.
- Temperature control
- 360º Fast and efficient heating
- Protective cover
- Ideal for all types of wax

Manicura · Pedicura / Manicure · Pedicure

MOD. SM-30

Ref.: 50304287
C.N. N/A
1xAA
EAN13 8422160042874
Dimensiones 100 x 30 x 235 mm

- Set manicura:
- Luz de precisión
- 3 en 1 :
  Lima perfiladora de uñas
  Limador de los bordes de las uñas
  Abrillantador de uñas

- Manicure Set:
- Precision light
- 3 in 1:
  File nail
  Nails edges filer
  Shine polisher

Recambios Ref.: 6038
Set x3 cabezales manicura
Set x3 manicure accessories
EAN13 8422160060380
Dimensiones: 75 x 75 x 20mm

MOD. CR-100

Ref.: 50304247
C.N. N/A
2XAA/LR6
EAN13 842216004247 8
Dimensiones 197 x 125 x 47 mm

Cabezal lavable
Washable grinding head

Luz de precisión
Precision light

- Lima Durezas
- Cabezal lavable
- Luz de precisión
- Cabezal adicional incluido
- Cepillo de limpieza

- Callus remover
- Washable heads
- Precission light
- One extra grinding head
- Cleaning brush

Ref 6037
Set x 2 cabezales
Set X 2 heads
EAN13 8422160060373

MOD. SM-200

Ref.: 50304248
C.N. N/A
2XAAA/LR3 (manicura)
3XAAA/LR3 (Lámpara UV)
EAN13 8422160042485
Dimensiones 196 x 65 x 160 mm

Sensor táctil
Touch sensor

Luz de precisión
Precision light

· Set manicura:
· Luz de precisión
· 5 en 1 :
Lima circular perfiladora de uñas
Eliminador de cutículas y pieles muertas alrededor de las uñas
Limador de los bordes de las uñas
Pulidor de la superficie de la uñas
Abrillantador de uñas
· Lámpara UV para el secado de uñas
· Sensor táctil de encendido y apagado

· Manicure Set:
· Precision light
· 5 in 1:
Round file nail
Remover of cuticles and dead skin around the nails
File nail for the edges of the nails
Polishing the surface of the nail
Shine polisher
· UV lamp for drying nail
· On/off touch sensor

MOD. SM-210

Ref.: 50304310
C.N. N/A
2XAAA/LR3 (manicura)
3XAAA/LR3 (Lámpara UV)
EAN13 8422160043109
Dimensiones 196 x 65 x 160 mm

Sensor táctil
Touch sensor

Luz de precisión
Precision light

· Set manicura:
· Luz de precisión
· 5 en 1 :
Lima circular perfiladora de uñas
Eliminador de cutículas y pieles muertas alrededor de las uñas
Limador de los bordes de las uñas
Pulidor de la superficie de la uñas
Abrillantador de uñas
· Lámpara UV para el secado de uñas
· Sensor táctil de encendido y apagado

· Manicure Set:
· Precision light
· 5 in 1:
Round file nail
Remover of cuticles and dead skin around the nails
File nail for the edges of the nails
Polishing the surface of the nail
Shine polisher
· UV lamp for drying nail
· On/off touch sensor

Cuidado facial / Facial care

MOD. CF-100

Ref.: 50204203
C.N. N/A
2xAA
EAN13 842216004203 4
Dimensiones 105 x 63 x 190 mm

- Cepillo de limpieza facial
- 3 cabezales: limpieza/aclarado, piel sensible y exfoliante
- 2 velocidades
- Interruptor encendido/apagado
- Incluye bolsa de almacenaje

- Facial clean brush
- 3 brushes: cleaning & clearing, sensitive skin and exfoliating
- 2 speeds
- On/off switch
- Includes storage bag

Ref.: 6034. Cabezal Limpieza y aclarado/Cleaning & Clearing brush. EAN13 842216006034 2
Dimensiones 75 x 30 x 72mm

Ref.: 6031. Cabezal Piel sensible/Sensistive skin brush. EAN13 842216006031 1
Dimensiones 75 x 30 x 72mm

Ref.: 6035. Cabezal Exfoliante/Exfoliation brush. EAN13 842216006035 9
Dimensiones 75 x 30 x 72mm

MOD. SF-180

Ref.: 50204208
C.N. N/A
85W
EAN13 842216004208 9
Dimensiones 175 x 205 x 237 mm

- Sauna facial
- Máscara facial y accesorio nariz
- Ajuste de intensidad
- Vaso medidor
- Interruptor encendido/apagado

- Facial sauna
- Facial mask and nose accessory
- Intensity adjustment
- Measuring cup
- On/off switch

MOD. EF-50

Ref.: 50204202
C.N. N/A
3xAA
EAN13 842216004202 7
Dimensiones 200 x 115 x 210 mm

360º
Rotación
Rotation

LED
Anillo LED iluminado
Iluminated LED ring

1X & 5X
Zoom
Zoom

- Espejo iluminado 2 en 1
- Doble cara: tamaño natural y 5 aumentos
- Rotación 360º
- Anillo LED iluminado
- Interruptor encendido/apagado

- 2 in 1 illuminated mirror
- Double side: natural size and x 5 magnification
- 360º rotation
- Illuminated LED ring
- On/off switch

DAGA

CUIDADO PERSONAL

PERSONAL CARE

Secadores de pelo
Planchas de pelo
Cortapelos
Perfiladores

Hair dryers
Hair straighteners
Hair clippers
Hair trimmers

Secador / Hair Dryer

MOD. EXTREME PRO LIGHT

Ref.: 60304286
C.N. N/A
2200W
EAN13 8422160042867
Dimensiones 319x310x126 mm

Flexy Heat Care

10 años garantía del motor

- 2200W
- PRO-BD motor con más de 10.000 horas de vida
- Súper ligero 440gr (sin cable)
- Golpe de aire frio
- Filtro extraible
- Anilla colgador
- Caja cofre para guardar

- 2200W
- PRO-BD motor with more than 10000 hours of life
- Super lightweight 440gr (without cable)
- Cold shoot
- Removable filter
- Hanging up-loop
- Coupé storage box

Difusor y 2 concentradores de boca estrecha
Diffuser and 2 slim concentrators

PRO-IONIC Technology

Motor PRO-BD: Más de 10.000 horas de vida
PRO-BD motor: More than 10000 hours of life

2 velocidades / 3 temperaturas
2 speeds / 3 temperatures

Golpe aire frío
Cold shoot

Súper ligero
Super lightweight

2,5m de cable
2.5m of cable

MOD. HD-2400PI

Ref.: 60304241
C.N. N/A
2400W
EAN13 8422160042416
Dimensiones 235 x 97 x 292 mm

Motor AC
AC motor

Golpe de aire frío
Cold shoot

Ionic
Ionic

2 velocidades / 3 temperaturas
2 speeds / 3 temperatures

- Secador profesional motor AC 2400W
- Generador de Iones
- Acabado en soft touch
- 2 Velocidades/3 temperaturas
- Difusor y concentrador de boca estrecha de 6mm
- Golpe de aire frio
- Filtro extraible
- Anilla colgador

- Professional hair dryer AC motor 2400W
- Ion Generator
- Soft touch finish
- 2 Speeds / 3 temperatures
- Diffuser and slim concentrator 6mm
- Cold shoot
- Removable filter
- Hanging up-loop

MOD. HD-2200I

Ref.: 60304242
C.N. N/A
2200W
EAN13 8422160042423
Dimensiones 190 x 97 x 280 mm

- Secador Pegable de 2200W
- Generador de Iones
- Acabado en Soft touch
- 2 Velocidades / temperaturas
- Difusor y concentrador
- Golpe de aire frio
- Filtro extraible
- Anilla colgador

- Foldable hair dryer 2200W
- Ion Generator
- Soft touch finish
- 2 Speed / temperatures
- Diffuser and concentrator
- Cold shoot
- Removable filter
- Hanging up-loop

MOD. HD-2200

Ref.: 60304243
C.N. N/A
2200W
EAN13 8422160042430
Dimensiones 140 x 97 x 235 mm

- Secador Pegable de 2200W
- 2 Velocidades / temperaturas
- Concentrador
- Golpe de aire frio
- Filtro extraible
- Anilla colgador

- Foldable hair dryer 2200W
- 2 Speed / temperatures
- Concentrator
- Cold shoot
- Removable filter
- Hanging up-loop

Plancha de pelo / Hair straightener

MOD. EXTREME PRO CARE

Ref.: 60404332
C.N. N/A
55W
EAN13 8422160043321
Dimensiones 439 x 154 x 87 mm

Flexy Heat Care

garantía · garantía · garantía · garantía · 5 años* anos

Especial para tratamientos nutritivos, reparadores y protectores del cabello. Special hair straightener with accessories for nutritious treatments, repairers and hair protectors

- Plancha con accesorios, especial para tratamientos nutritivos, reparadores y protectores del cabello
- Placas basculantes con tecnología lónica, con revestimiento cerámico y turmalina Profesional
- Accesorios incluidos: 2 Recipientes extraíbles para aplicar el aceite de tratamiento, 2 Cepillos desmontables, 2 Peines desmontables, Botella de cristal y dosificador
- Control de temperatura digital en gran display LCD 100º a 230ºC
- Neceser y Alfombrilla termo resistente de almacenamiento

- Special hair straightener with accessories for nutritious treatments, repairers and hair protectors
- Floating plates with ionic technology, with ceramic and professional tourmaline
- Accessories included: 2 Removable containers to apply the treatment oil, 2 Removable brushes, 2 removable combs, Glass bottle and doser
- Digital control in large screen LCD 100 to 230ºC
- Term resistant carpet and bag for storage

Neceser y alfombrilla termo
Term resistant carpet and bag

60'
OFF
Auto apagado en 60 min
Auto shut off in 60 min

360º
Cable giratorio 360º
Swivel cord 360º

30"
Calentamiento rápido en 30seg
Faster heating in 30 seconds

Cierre de placas
Plate Lock

Control de temperatura digital en display LCD. Digital control in large screen LCD

Bloqueo de temperatura
Lock temperature

Plancha de pelo / Hair straightener

MOD. HS-100

Ref.: 60404244
C.N. N/A
55W
EAN13 8422160042447
Dimensiones 355 x 130 x 570 mm

Max. 230º

NANO CERAMIC

X2 Doble función: Alisa y Riza
Dual function: Straight and Curl

-30" Rápido calentamiento
Faster heating

Cierre de placas
Plate lock

360 Cable giratorio 360º
Swiwel cord 360º

60' OFF Auto apagado
Auto shut-off

- Placas basculantes extra largas recubiertas de Nano Cerámica Profesional
- Diseño ergonómico y estilizado para obtener un alisado profesional
- Doble función: Alisa y riza
- Rápido calentamiento en menos de 30seg
- Control de temperatura digital en gran display LCD 150º a 230ºC
- Bloqueo de temperatura
- Auto apagado en 60 min
- Cierre de placas. Cable giratorio 360ºC
- Alfombrilla termo resistente de almacenamiento

- Extra-large floating plates with Professional Nano Ceramic
- Ergonomic design to obtain professional style
- Dual function:Straight and curl
- Faster heating in less than 30 seconds
- Digital control in large screen LCD 150 to 230ºC
- Lock temperature
- Auto shut off in 60 min
- Plate Lock. Swivel cord 360ºC
- Term resistant carpet for storage

MOD. HS-60

Ref.: 60404245
C.N. N/A
55W
EAN13 8422160042454
Dimensiones 355 x 130 x 570 mm

Max. 230º

NANO CERAMIC

X2 Doble función: Alisa y Riza
Dual function: Straight and Curl

-30" Rápido calentamiento
Faster heating

Cierre de placas
Plate lock

360 Cable giratorio 360º
Swiwel cord 360º

60' OFF Auto apagado
Auto shut-off

- Placas basculantes extra largas recubiertas de Nano Cerámica
- Diseño Slim para un alisado perfecto
- Doble función: Alisa y Riza
- Rápido calentamiento en menos de 30 segundos
- Control de temperatura LED de 155º-230ºC
- Auto apagado en 60 min
- Cierre de placas
- Cable giratorio 360º

- Extra large flotating plates with Nano Ceramic
- Slim design for a perfect straightening
- Dual function: Straight and curl
- Fast heating in less of 30 seconds
- LED Temperature control 155º-230ºC
- Auto shut-off in 60 min
- Plate Lock
- Swivel cord 360º

Cortapelos / Hair Clippers

MOD. CPR-700

Ref.: 60104231
C.N. N/A
3W
EAN13 8422160042317
Dimensiones 165 x 51 x 207 mm

45'
Autonomía
Autonomy

Cuchillas extraíbles y lavables de Inox / Titanio de gran precisión
Removable and washable Dual Precission blades stainless steel / Titanium

Ajuste de corte en cuchilla de precisión de 1,8 y 0,8mm
Cutting blade adjustment precision of 1,8 and 0,8mm

- Recargable, uso con o sin cable
- Baterías Ni-Mh, con autonomía de 45m
- Indicador de carga total
- Cuchilla extraíble y lavable de Inox / Titanio de gran precisión
- Función vaciado
- Ajuste de corte en cuchilla de precisión de 1,8 y 0,8mm
- 2 peines guía de 3 a 36 mm
- Acabado antideslizante para un perfecto agarre
- Peine, aceite, cepillo de limpieza
- Bolsa de almacenaje

- Rechargeable, cord / cordless
- Operate with NI-mh batteries, 45 min autonomy
- Total charge indicator
- Removable and washable high precision Stainless Steel / titanium blade
- Emptying function
- Cutting blade adjustment precision of 1.8 and 0.8mm
- Soft touch finish for a perfect grip
- Two guide combs 3 to 36mm
- Comb, oil, cleaning brush
- Storage bag

Perfiladores / Hair trimmers

MOD. BG-200

Ref.: 60204327
C.N. N/A
2xAAA /LR3
EAN13 8422160043277
Dimensiones 100 x 40 x 200 mm

WET & DRY

XL
CABEZAL · HEAD
Triple sistema de corte.
Tripple cutting system

Cuchillas de acero inoxidable
Stainless steel blades

Cabezal extraíble y lavable
Removable and washable head

- Afeitadora corporal masculina
- Cabezal de corte XL
- Lámina de corte y doble lámina de afeitado
- Cuchillas de acero inoxidable
- Peine guía de 3mm
- Cabezal extraíble y lavable
- Aceite y cepillo de limpieza

- Body shaver
- Cutting head XL
- Cutting blade and double shaving sheet
- Stainless steel blades
- Guide comb 3mm
- Removable and washable head
- Oil and cleaning brush

DATOS LOGÍSTICOS
LOGISTIC DATA

DATOS LOGÍSTICOS · LOGISTIC DATA

			EMBALAJE UNITARIO (MM)			EMBALAJE TRANSPORTE (MM)			
Ref.	EAN13	Mod.	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Unidad agrupación
CALOR TEXTIL									
ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS									
10100312	8422160003127	L2	351	55	250	340	260	366	6
10100310	8422160003103	L	351	55	250	340	260	366	6
10100318	8422160003189	N4	351	110	250	343	255	364	3
10100316	8422160003165	N2	351	55	250	340	260	366	6
10100314	8422160003141	N	351	55	250	340	260	366	6
10103797	8422160037979	Flexy-Heat Air	310	66	195	415	330	225	6
10105102	8422160051029	Flexy-Heat E2P	370	60	250	390	380	270	6
10100329	8422160003295	Flexy-Heat EP	320	60	220	380	340	240	6
10103760	8422160037603	Flexy-Heat Colors	290	80	150	500	310	170	6
10104309	8422160043093	Flexy-Heat Colors 2	340	80	175	500	360	195	6
10103787	8422160037870	Flexy-Heat E4	420	70	260	440	160	280	2
ALMOHADILLAS HERGONÓMICAS									
10200335	8422160003356	NC	310	55	195	285	200	321	5
10200336	8422160003363	NCD	381	55	250	340	260	393	6
10200334	8422160003349	ET	351	110	250	343	255	364	3
10204396	8422160043963	Flexy-Heat NC Complex	290	100	270	320	305	460	6
10204397	8422160043970	Flexy-Heat LM Complex	300	80	180	380	260	320	6
10204398	8422160043987	Flexy-Heat NCD Complex	430	70	220	440	235	450	6
10203779	8422160037795	Flexy-Heat NC	197	67	180	410	215	200	6
10203781	8422160037818	Flexy-Heat LM	290	102	183	380	325	315	6
ALMOHADILLAS SPORT									
10103764	8422160037641	N Sport	305	195	51	285	200	321	5
10203767	8422160037672	LM Sport	330	200	60	337	330	210	6
10203766	8422160037665	NCD Sport	330	200	60	337	330	210	6
CALIENTACAMAS ELÉCTRICOS									
10304401	8422160044014	Flexy-Heat CIN Protect	27	11	32	560	330	240	4
10304402	8422160044021	Flexy-Heat CMN Protect	27	15	32	560	330	320	4
10304235	8422160042355	Flexy-Heat CIN Comfort	330	160	380	350	345	410	2
10304236	8422160042362	Flexy-Heat CMN Comfort	360	175	450	380	360	470	2
10303782	8422160037825	Flexy-Heat CMN	360	175	450	380	360	470	2
10303785	8422160037856	Flexy-Heat CME	350	125	400	370	270	420	2
10303784	8422160037849	Flexy-Heat CIE	290	80	380	280	185	400	2
MANTAS ELÉCTRICAS									
10403756	8422160037566	Softy	265	160	370	334	294	390	2
10403757	8422160037573	Softy Plus	340	160	420	364	332	437	2
10404400	8422160044007	Softy Fleece	340	130	380	545	360	400	4
CONFORT									
10503795	8422160037955	AB	605	20	450	630	470	80	3
10503788	8422160037887	Flexy-Heat C	300	100	405	310	230	430	2
10500324	8422160003240	BM	351	110	250	258	233	363	2
10503773	8422160037733	Flexy-Heat BM	330	130	300	350	285	325	2
10504220	8422160042201	Flexy-Heat Fresh	305	28	135	325	290	120	6
10504221	8422160042218	Flexy-Heat Fresh Plus	455	22	230	470	245	170	6
SALUD									
BÁSCULAS									
20404226	8422160042263	BF-1100	315	32	325	328	212	346	6
30504312	8422160043123	BA-300	315	34	314	327	219	334	6
30504222	8422160042225	BS-30	302	30	302	325	200	325	6
30504311	8422160045116	BS-100	315	32	315	325	215	325	6
30504225	8422160042256	BT-200	315	32	325	328	212	346	6
30504227	8422160042270	BB-20	555	335	48	575	195	355	4
TERAPIA									
30104239	8422160042393	HU-350	205	205	345	655	433	365	6
30103798	8422160037986	ET-250	242	185	40	265	250	215	6
30103799	8422160037993	AR-600	172	66	143	215	190	305	6
TERMÓMETROS									
30303768	8422160037689	DT-120	105	55	175	230	195	195	6
30304237	8422160042379	TF-60	45	17	147	190	120	190	20
TENSIÓMETROS									
30404313	8422160043130	PM-150V	115	88	175	400	250	300	6
30404229	8422160042294	PM-145	90	74	160	242	198	185	6
30403762	8422160037627	PM-140	130	90	185	285	270	210	6
30403763	8422160037634	PM-130	96	91	84	295	210	110	6

Ref.	EAN13	Mod.	EMBALAJE UNITARIO (MM) Largo	Ancho	Alto	EMBALAJE TRANSPORTE (MM) Largo	Ancho	Alto	Unidad agrupación
CALOR TERAPÉUTICO									
30203774	8422160037740	Vendaje rodilla	145	125	77	400	160	170	6
30203775	8422160037757	Vendaje codo	145	125	77	400	160	170	6
30203776	8422160037764	Vendaje muñeca	140	125	77	400	160	170	6
30203777	8422160037771	Vendaje hombro	185	125	77	400	205	170	6
30203789	8422160037894	Vendaje tobillo	142	126	78	400	156	175	6
30203790	8422160037900	Vendaje cervical	142	126	78	400	156	175	6
30203793	8422160037931	Vendaje lumbar	210	80	190	500	225	210	6
30209338	8422160037856	Mamaterm	382	260	54	580	270	400	10
BIENESTAR									
MASAJEADORES									
40103794	8422160037948	MA-3500	635	160	460	650	350	485	2
40104251	8422160042515	RM-500	380	113	113	400	365	245	6
40103796	8422160037962	MM-400	130	100	115	245	235	265	8
BELLEZA									
CUIDADO CORPORAL									
50104296	8422160042966	WH-1400	320	155	270	483	332	558	6
50104246	8422160042461	WH-400	200	200	150	630	415	163	6
MANICURA/PEDICURA									
50304287	8422160042874	SM-30	120	40	250	265	140	365	10
50304247	8422160042478	CR-100	197	125	47	265	156	217	6
50304248	8422160042485	SM-200	196	65	160	335	210	215	6
50304310	8422160043109	SM-210	196	65	160	335	210	215	6
CUIDADO FACIAL									
50204203	8422160042034	CF-100	104	62	192	390	210	120	6
50204208	8422160042089	SF-180	205	180	235	550	215	500	6
50204202	8422160042027	EF-50	200	115	210	410	365	235	6
CUIDADO PERSONAL									
SECADORES									
60304286	8422160042867	Extreme Pro Light	319	310	126	495	335	325	2
60304241	8422160042416	HD-2400PI	235	97	290	490	305	310	6
60304242	8422160042423	HD-2200I	190	97	280	395	305	300	6
60304243	8422160042430	HD-2200	140	97	235	305	305	255	6
PLANCHAS DE PELO									
60404332	8422160043321	Extreme Pro Care	439	154	87	455	170	190	2
60404244	8422160042447	HS-100	355	125	57	370	186	288	6
60404245	8422160042454	HS-60	355	125	57	370	186	288	6
CORTAPELOS									
60104231	8422160042317	CPR-700	165	51	207	345	163	220	6
PERFILADORES									
60204327	8422160043277	BG-200	100	40	200	222	188	220	8

sanotherm® DAGA dagapharma

Flexy Heat healthcare · Flexy Heat Sport · Flexy Heat Wellness · Flexy Heat Care · Flexy Heat Beauty

B&B TRENDS, S.L
C/ Catalunya, 24 P.I. Ca N'Oller
08130 Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona - Spain
Tel: 93 560 67 05 · Fax: 93 574 49 75
info@bbtrends.es ·

www.bbtrends.es www.daga.eu

SAT CENTRAL
Tel: 93 701 07 53
sat@bbtrends.es

B&B TRENDS SL se reserva el derecho de cambiar o modificar características, colores o dimensiones de producto sin previo aviso.

8 422160 099021